



För portomfattning, se efterföljande sidor i detta dokument



Port Modell	Ecolid 4-delad Vikport	Porten är inåtgående Porten tillverkas med släplist
Dagmått, Bredd	4000mm	Tillverkas med gångdörr
Dagmått, Höjd	4000mm	
Vattentäthet	KLASS 3	
Lufttäthet	KLASS 3	
Vindlast	KLASS 5	
U-värde	1,79	



VY FRÅN UPPSÄTTNINGSSIDAN



A-A HORIZONTALSEKTION

ORDERNUMMER:
 DAGBREDD (DB) = 4000 mm
 DAGHÖJD (DH) = 4000 mm
 INFÄSTNING: Stål

FÖRESKRIFTER:
 PORTOMFATTNINGENS DELAR SKA VARA PLANA
 OCH I LIV MED VARANDRA SAMT VARA VÄL
 FÖRANKRADE I VÄGG

MATERIAL I PORTOMFATTNING SE SID 2

MAX AVVIKELSE HÖJD OCH BREDDMÅTT ± 10 mm
 MAX AVVIKELSE DIAGONALMÅTT ± 15 mm


VID UTBYTE SKALL OMFATTNINGEN VAR FRI
 FRÅN GAMLA PORTDETALJER

VID FELAKTIG PORTOMFATTNING SOM ORSAKAR
 BOMKÖRNING DEBITERAS EN FAST KOSTNAD OM
 3000 kr UTÖVER MONTAGEKOSTNAD


NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTAR:	ERSÄTT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID INÄTGÅENDE MANUELL sid 1				
UPPDRAG NR		RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLÄGGARE
		KA		
DATUM		ANSVARIG		
160414				
SKALA	1:16	ART.NUMMER	NR	
		-		




INDUSTRIGATAN 3
 534 92 TRÄVAD
 TEL 0512-295 90
 FAX 0512-200 30




VERTIKALSEKTION




ALT. ÖVERLIGGARE



ALT. STÅNDARE



TÄTNING MOT GÖLV

NR	ANT	RINDRINGEN AVSER	DATEM	SIGN
REVIDERAD AV:	ERSÄTTIT	ERSÄTT AV:		
ART.BENÄNNING ECOLID INÅTGÄENDE MANUELL sid 2				
				
INDUSTRIGATAN 3 ESÅ 22 TRAVAD TEL 0512-895 90 FAX 0512-800 30				
UPPDRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLAGGARE	
DATEM	KA			
160414	ANSVARIG			
SKALA	ART-NUMMER			NR
1:16				